



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20644	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,190.93
511	IEPCT/20645	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,190.93
511	IEPCT/20646	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, CONTIENE 4 GAVETAS EN TAMAÑO CARTA/OFICIO CON CERRADURA SIMULTANEA AL FRENTE, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 45.5 FRENTE X 63.5 FONDO X 1.33 ALTO. MARCA METALICOS LA PIEDAD /39MTA9111	1,190.93
511	IEPCT/2017021586	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021587	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021588	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021589	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021590	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021591	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021592	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021593	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021594	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021595	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021596	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021597	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021598	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021599	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021600	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021601	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021602	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021603	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021604	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021605	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021606	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021607	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021608	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021609	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021610	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021611	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021612	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021613	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021614	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021615	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021616	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021617	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021618	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021619	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021620	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021621	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021622	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021623	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021624	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021625	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021626	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2017021627	ARCHIVERO VERTICAL METALICO, 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA/OFICIO, CON CERRADURA SIMULTANEA, PORTA ETIQUETAS EN CADA GAVETA, COLOR ARENA, MEDIDA 0.46 M X 1.35 M X 0.70 M, INCLUYE LLAVE.	2,467.02
511	IEPCT/2015021937	DISPLAY DEMOSTRADOR INGLES FABRICADO EN PVC	2,965.73
511	IEPCT/19972	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21035	255.20
511	IEPCT/19973	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21036	255.20
511	IEPCT/19974	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21037	255.20
511	IEPCT/19975	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21038	255.20
511	IEPCT/19976	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21039	255.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19977	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21040	255.20
511	IEPCT/19978	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21041	255.20
511	IEPCT/19979	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21042	255.20
511	IEPCT/19980	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21043	255.20
511	IEPCT/19981	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21044	255.20
511	IEPCT/19982	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21045	255.20
511	IEPCT/19983	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21046	255.20
511	IEPCT/19984	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21047	255.20
511	IEPCT/19985	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21048	255.20
511	IEPCT/19986	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21049	255.20
511	IEPCT/19987	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21050	255.20
511	IEPCT/19988	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21051	255.20
511	IEPCT/19989	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21052	255.20
511	IEPCT/19990	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21053	255.20
511	IEPCT/19991	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21054	255.20
511	IEPCT/19992	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21055	255.20
511	IEPCT/19993	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21056	255.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/19994	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21057	255.20
511	IEPCT/19995	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21058	255.20
511	IEPCT/19996	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21059	255.20
511	IEPCT/19997	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21060	255.20
511	IEPCT/19998	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21061	255.20
511	IEPCT/19999	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21062	255.20
511	IEPCT/20000	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21063	255.20
511	IEPCT/20001	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21064	255.20
511	IEPCT/20002	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21065	255.20
511	IEPCT/20003	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21066	255.20
511	IEPCT/20004	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21067	255.20
511	IEPCT/20005	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21068	255.20
511	IEPCT/20006	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21069	255.20
511	IEPCT/20007	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21070	255.20
511	IEPCT/20008	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21071	255.20
511	IEPCT/20009	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21072	255.20
511	IEPCT/20010	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21073	255.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20011	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21074	255.20
511	IEPCT/20012	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21075	255.20
511	IEPCT/20013	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21076	255.20
511	IEPCT/20014	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21077	255.20
511	IEPCT/20015	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21078	255.20
511	IEPCT/20016	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21079	255.20
511	IEPCT/20017	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21080	255.20
511	IEPCT/20018	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21081	255.20
511	IEPCT/20019	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21082	255.20
511	IEPCT/20020	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21083	255.20
511	IEPCT/20021	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21084	255.20
511	IEPCT/20022	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21085	255.20
511	IEPCT/20023	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21086	255.20
511	IEPCT/20024	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21087	255.20
511	IEPCT/20025	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21088	255.20
511	IEPCT/20026	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21089	255.20
511	IEPCT/20027	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21090	255.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20028	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21091	255.20
511	IEPCT/20029	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21092	255.20
511	IEPCT/20030	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21093	255.20
511	IEPCT/20031	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21094	255.20
511	IEPCT/20032	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO CONTIENE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON 2 GAVETAS, CON CERRADURA. MEDIDAS DE 1.20 MTS FRENTE X 0.75 MTS. ALTURA X 0.75 MTS. DE FONDO, MARCA GEBESA, MODELO 30MT21095	255.20
511	IEPCT/2017021568	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021569	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021570	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021571	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021572	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021573	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021574	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021575	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021576	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021577	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021578	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021579	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/2017021580	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021581	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021582	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021583	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021584	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/2017021585	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, PEDESTAL IZQUIERDO, 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA ARCHIVADORA EN TAMAÑO CARTA, CUBIERTA COLOR NOGAL Y CUERPO COLOR ARENA, MARCA OFIM, 1.20 X 0.75 M, INCLUYE LLAVE.	2,003.81
511	IEPCT/22078	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO 1.80MT STORM/GRIS	12,077.79
511	IEPCT/20931	MUEBLE DE MADERA CON MEDIDAS DE 1.32 X 1.04 DE ANCHO X 30 CM DE FONDO	1,931.40
511	IEPCT/18667	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	219.91
511	IEPCT/18668	SILLA EJECUTIVA PIEL CAFÉ	219.91
511	IEPCT/20647	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20648	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20649	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20650	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20651	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20652	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20653	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20654	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20655	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20656	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20657	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20658	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20659	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20660	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20661	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20662	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20663	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20664	SILLA EJECUTIVA DE PIEL COLOR CAFÉ, DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO DEL MISMO Y REGULADOR DE TENSION. DESCANSA BRAZOS, CON RECUBRIMIENTO TAPIZADO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, MARCA: OFIPLAN, MODELO 29SIE13000CH.	1,031.92
511	IEPCT/20040	SILLON GERENCIAL IMITACION PIEL	258.54
511	IEPCT/20037	LEVEL SILLON EJECUTIVO ALTO COLOR NEGRO RESPALDO EN MALLA CON CABECERA Y ASIENTO EN VINYL COLOR TECJNO LEATJER NEGRO BASE STRELLA CROMADA	456.27
511	IEPCT/20038	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	348.00
511	IEPCT/20039	LEVEL SILLON DE VISTA RESPALDO BAJO EN MALLA ASIENTO EN TECNJO LEATJER COLOR NEGRO BASE DE TRINEO CROMADO	348.00
511	IEPCT/20072	SILLA EJECUTIVA NEGRA LIDER II	284.86
511	IEPCT/20073	SILLA EJECUTIVA IMITACION PIEL	313.36



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
511	IEPCT/20406	SILLON GERENCIAL I	566.38
511	IEPCT/20407	SILLON GERENCIAL I	583.04
511	IEPCT/20579	SILLON RETRO RESPALDO ALTO TAPIZ ECO-LEATHER, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS FABRICADA EN ALUMINIO PULIDO, CON RODAJAS DOBLES, COLOR NEGRO, USO DIRECTIVO. OTROS ASIENTO Y RESPLADO EN UNA SOLA PIEZA CON DISEÑO ERGONOMICO, DESCANZABRAZOS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO KNE-TILT CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO Y PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL	2,039.67
511	IEPCT/20710	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL ALUFSEN CHOCOLATE	2,073.03
511	IEPCT/20887	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,247.29
511	IEPCT/20888	SILLON LOVE LOALSA LIZZETE V2	1,247.29
511	IEPCT/20889	RECLINABLE VICTORIS GARZA	1,262.08
511	IEPCT/20882	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,261.39
511	IEPCT/20883	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,261.39
511	IEPCT/20884	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,261.39
511	IEPCT/20885	MESA DE JUNTA CIRCULAR DE 1.20 MTRS. DE DIAMETRO, ESTILO CONTEMPORANEO TERMINADA EN MELAMINA COLOR WENGE	1,261.39
511	IEPCT/2017021014	PINZA PARA RESELO DE CREDENCIALES (PINZA COMPLETA PARA LA PROTECCION DE SUS DOCUMENTOS).	3,000.02
511	IEPCT/2017021278	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,261.82
511	IEPCT/2017021279	RACK TRIPP-LITE GABINETE SMARTTRACK DE 6U PARA PARED	3,261.82
515		CONCENTRADOR VIDEO SPLITTER HDMI 1.4 8 PUERTOS. CALIDAD FULLHD (1080P) INDICADORES LED ALIMENTACIÓN 5V CC 2A. CONSUMO NOMNAIL 4W/H CONVERTIDOR DE VOLTAJE: SI ALIMENTACIÓN DE 100-240VCA 50/60 HZ. 500MA.	1,045.44
515	IEPCT/2018021994	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MODELO LX-350, 9 AGUJAS, 80 COLUMNAS, BORRADOR 260, BORRADOR CON EMFÁSIS, COPIAS CARBÓN; 1 ORIGINAL + 4 COPIAS, INTERFACES; BIDIRECCIONAL PARALELO, ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTO, INSERCIÓN MANUAL.	553.32
515		TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO QUAD HDMI PRO CAPTURE QUAD HDMI 11100 MAGEWELL	7,496.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022030	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472065	723.20
515	IEPCT/2018022031	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472073	723.20
515	IEPCT/2018022032	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472082	723.20
515	IEPCT/2018022033	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472087	723.20
515	IEPCT/2018022034	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472094	723.20
515	IEPCT/2018022035	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472094	723.20
515	IEPCT/2018022036	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, MARCA XEROX, MODELO DOCUMATE 5123, VELOCIDAD DE ESCANEADO 70 PPM / 40 IPM: 200 & 300 PPP BLANCO Y NEGRO, GRIS Y COLOR, SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS), RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP, INTERFAZ USB 2.0, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 PÁGINAS. NÚMERO DE SERIE: ZR9U472094	723.20
515	IEPCT/2018022044	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061416	1,705.20
515	IEPCT/2018022045	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078844	1,705.20
515	IEPCT/2018022046	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078811	1,705.20
515	IEPCT/2018022047	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078848	1,705.20
515	IEPCT/2018022048	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078756	1,705.20
515	IEPCT/2018022049	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061418	1,705.20
515	IEPCT/2018022050	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063467	1,705.20
515	IEPCT/2018022051	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063487	1,705.20
515	IEPCT/2018022052	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061415	1,705.20
515	IEPCT/2018022053	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEADO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078851	1,705.20



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018022054	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063463	1,705.20
515	IEPCT/2018022055	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078757	1,705.20
515	IEPCT/2018022056	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078840	1,705.20
515	IEPCT/2018022057	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078823	1,705.20
515	IEPCT/2018022058	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078761	1,705.20
515	IEPCT/2018022059	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078849	1,705.20
515	IEPCT/2018022060	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061417	1,705.20
515	IEPCT/2018022061	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063488	1,705.20
515	IEPCT/2018022062	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078821	1,705.20
515	IEPCT/2018022063	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078734	1,705.20
515	IEPCT/2018022064	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ063464	1,705.20
515	IEPCT/2018022065	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078853	1,705.20
515	IEPCT/2018022066	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ034025	1,705.20
515	IEPCT/2018022067	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ061407	1,705.20
515	IEPCT/2018022068	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078741	1,705.20
515	IEPCT/2018022069	ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA MARCA EPSON MODELO DS-530, ALIMENTACION VERTICAL, ESCANER DUPLEX A COLOR, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICA:600 DPI, TIPO DE SENSOR CIS, VELOCIDAD DE ESCANEEO: 35 PPM/70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS, CAPACIDAD DE PAPEL: 50 HOJAS. NÚMERO DE SERIE: X2HJ078854	1,705.20
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	5,913.69



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	5,913.69
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	5,913.69
515		SWITCH DE RED LAYER 2. HP 2530-48G NEGRO 476 W J9772A 48 PUERTOS GIGABIT 2530-48G POE+(382W), RACK, ADMINSTRABLE, QOS, CAPA 2, MODELO J9772A. INCLUYE 2 TRANSCEIVER SFP PARA FIBRA MULTIMODO Y 1 CABLE CONSOLA.	5,913.69
515	IEPCT/2018021941	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	50,259.98
515	IEPCT/2018021942	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021943	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021944	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021945	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021946	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021947	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021948	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021949	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021950	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021951	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021952	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021953	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021954	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018021955	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021956	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021957	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021958	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021959	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021960	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021961	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021962	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021963	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021964	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021965	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021966	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021967	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021968	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021969	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021970	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021971	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
515	IEPCT/2018021972	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021973	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021974	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021975	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021976	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021977	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021978	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021979	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021980	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/2018021981	FIREWALL PERIMETRAL EN ALTA DISPONIBILIDAD	535.36
515	IEPCT/20200222085	IMPRESORA DE CREDENCIALES DE PVC MARCA ZEBRA MODELO ZC300 IMPRESION DOBLE A AUTOMATICA, VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR HORA: 140 TARJETAS DE IMPRESIÓN YMCKOK A DOBLE CARA, GARANTIA 1 AÑO DIRECTA CON EL FABRICANTE. 3 KIT DE CINTA MARCA ZEBRA A COLOR YMCKOK COMPATIBLE CON LA IMPRESORA ZC300 (IMRIME A COLOR POR LA PARTE DE ADELANTE Y NEGRO POR LA PARTE DE ATRÁS). RENDIMIENTO DE CADA KIT 300 IMPRESIONES	47,035.68
515	IEPCT/2020022082	LAPTOP HUAWEI MODELO MATEBOOK X PRO DE 13.9 PULGADAS, INTEL CORE I7, 16 GB RAM, 1 TB DISCO DURO/GARANTIA 1 AÑO DIRECTO CON EL FABRICANTE NO. SERIE: B6QBB20808800975	51,749.99
515		MULTIFUNCIONAL COLOR (NEGRO/20), SOLICITADO POR JUAN MANUEL SEGURA GUZMAN MEDIANTE EL OFICIO D.E.A/1228/2020.	7,598.77
519	IEPCT/19876	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001451	1,738.55
519	IEPCT/19877	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001103	1,738.55
519	IEPCT/19878	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000236	1,738.55
519	IEPCT/19879	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001518	1,738.55



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19880	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000843	1,738.55
519	IEPCT/19881	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001147	1,738.55
519	IEPCT/19882	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000742	1,738.55
519	IEPCT/19883	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000786	1,738.55
519	IEPCT/19884	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001631	1,738.55
519	IEPCT/19885	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001439	1,738.55
519	IEPCT/19886	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000203	1,738.55
519	IEPCT/19887	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001372	1,738.55
519	IEPCT/19888	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000753	1,738.55
519	IEPCT/19889	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000382	1,738.55
519	IEPCT/19890	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000214	1,738.55
519	IEPCT/19891	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000865	1,738.55
519	IEPCT/19892	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000854	1,738.55
519	IEPCT/19893	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000078	1,738.55
519	IEPCT/19894	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000135	1,738.55
519	IEPCT/19895	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000326	1,738.55
519	IEPCT/19896	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000124	1,738.55



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19897	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321001440	1,738.55
519	IEPCT/19898	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000471	1,738.55
519	IEPCT/19899	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000573	1,738.55
519	IEPCT/19900	AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU MINI SPLIT MOD KF-100 MARCA RJEEM NO. SERIE EVAPORADORA JAA0GBB6071321000169	1,738.55
519	IEPCT/19902	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01482	735.15
519	IEPCT/19905	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TADR01346	735.15
519	IEPCT/19906	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAPE01512	735.15
519	IEPCT/19907	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAQP00260	735.15
519	IEPCT/19908	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TACX00259	735.15
519	IEPCT/19909	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAVY01511	735.15
519	IEPCT/19910	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAYV01514	735.15
519	IEPCT/19911	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TANS01479	735.15
519	IEPCT/19912	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAQP01516	735.15
519	IEPCT/19914	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAXT01506	735.15
519	IEPCT/19917	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAWM00289	735.15
519	IEPCT/19918	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TAJD00132	735.15
519	IEPCT/19919	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 107TAGJ00399	735.15



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/19920	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 111TAAC00896	735.15
519	IEPCT/19921	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 104TAEJ01676	735.15
519	IEPCT/19922	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 108TABN00037	735.15
519	IEPCT/19923	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01303	735.15
519	IEPCT/19925	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 201TAJD00108	735.15
519	IEPCT/19926	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TAGJ01519	735.15
519	IEPCT/19927	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 112TASW01518	735.15
519	IEPCT/19928	AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTUS, TIPO VENTANA, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 JZ, GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL COMPRESOR Y 1 AÑO EN SUS DEMAS PARTES, MARCA LG, MODELO W242CM SERIE NO. 110TAFZ00003	735.15
519	IEPCT/20415	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20416	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20417	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20418	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20419	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20420	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20421	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20422	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20
519	IEPCT/20423	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 35000 BTUS, CON CONTROL DE TEMPERATURA TERMISOR, FILTRO DE PLASMA NANO PLASMA, FILTRO DESODORIZANTE, DES HUMIDIFICACIÓN SALUDABLE, CHAOS WIND (AUTO WIND), DIRECCION DEL FLUJO DE AIRE (ARRIBA Y ABAJO) AUTOMÁTICO, CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE (IZQUIERDA Y DERECHA) AUTOMÁTICO, TIPO DE MANDO A DISTANCIA, CON UN ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN	6,643.20



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20475	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 41270070932	3,002.08
519	IEPCT/20476	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 40270070932	3,002.08
519	IEPCT/20477	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 41270070932	3,002.08
519	IEPCT/20478	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 41270070932	3,002.08
519	IEPCT/20479	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 41270070932	3,002.08
519	IEPCT/20480	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 24000 BTU (2 TR), MODELO W242CM, CONTROL DE TEMPERATURA TERMISTOR, CON VENTILACION Y DIRECCION DE FLUJO DE AIRE VERTICAL Y HORIZONTAL EN 4 VIAS, MAYOR DURABILIDAD CON GOLD FIN, CONTROL REMOTO, CUENTA CON FUNCION DE APAGADO AUTOMATICA HASTA DE 12 HORAS, COMPRESOR ROTATIVO, GAS REFRIGERANTE R22, NUMERO DE SERIE 41270070932	3,002.08
519	IEPCT/20414	MARCA AUX, MODELO ASW-36B2, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2, CAPACIDAD 24000 BTU, EER: 2.81, SEER: 10.6, DESHUMIDIFICACION I/H: 2.2, RUIDO DB: 46; ALIMENTACION: 220 V/ 1PH/ 60 HZ, VOLTAJE 220 V, AMPERAJE PROMEDIO 9.5, REFRIGERANTE: R22, VELOCIDAD DE VENTILADOR RMP 1150-1330, ICLUYE KIT DE INSTALACION Y CONTROL REMOTO, NUMERO DE SERIE: A1045310609W00035	3,016.00
519	IEPCT/20886	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 26,000 BTU, MARCA MIRAGE, DE 220 V SOLO FRIO TITANIUM 5/TITANIUM II COLOR BLANCO, COMPRESOR NUMERO DE SERIE: CDF261T5140500856	3,549.00
519	IEPCT/2017021635	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00007	9,908.47
519	IEPCT/2017021636	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00065	9,908.47
519	IEPCT/2017021637	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00143	9,908.47
519	IEPCT/2017021638	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310609W00038	9,908.47
519	IEPCT/2017021639	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10454310902W00094	9,908.47
519	IEPCT/2017021640	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00189	9,908.47
519	IEPCT/2017021641	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00178	9,908.47
519	IEPCT/2017021642	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00168	9,908.47
519	IEPCT/2017021643	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00174	9,908.47



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021644	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00190	9,908.47
519	IEPCT/2017021645	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00165	9,908.47
519	IEPCT/2017021646	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00087	9,908.47
519	IEPCT/2017021647	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00188	9,908.47
519	IEPCT/2017021648	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00185	9,908.47
519	IEPCT/2017021649	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00215	9,908.47
519	IEPCT/2017021650	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10455362911W00187	9,908.47
519	IEPCT/2017021651	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00233	9,908.47
519	IEPCT/2017021652	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00209	9,908.47
519	IEPCT/2017021653	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00072	9,908.47
519	IEPCT/2017021654	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00223	9,908.47
519	IEPCT/2017021655	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00076	9,908.47
519	IEPCT/2017021656	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00094	9,908.47
519	IEPCT/2017021657	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00178	9,908.47
519	IEPCT/2017021658	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00100	9,908.47
519	IEPCT/2017021659	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00080	9,908.47
519	IEPCT/2017021660	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00096	9,908.47



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021661	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00085	9,908.47
519	IEPCT/2017021662	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00092	9,908.47
519	IEPCT/2017021663	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00211	9,908.47
519	IEPCT/2017021664	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00135	9,908.47
519	IEPCT/2017021665	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00136	9,908.47
519	IEPCT/2017021666	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00037	9,908.47
519	IEPCT/2017021667	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00127	9,908.47
519	IEPCT/2017021668	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00229	9,908.47
519	IEPCT/2017021669	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00230	9,908.47
519	IEPCT/2017021670	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00137	9,908.47
519	IEPCT/2017021671	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00222	9,908.47
519	IEPCT/2017021672	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00089	9,908.47
519	IEPCT/2017021673	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00228	9,908.47
519	IEPCT/2017021674	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00099	9,908.47
519	IEPCT/2017021675	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00231	9,908.47
519	IEPCT/2017021676	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00033	9,908.47
519	IEPCT/2017021677	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00207	9,908.47



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021678	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00139	9,908.47
519	IEPCT/2017021679	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00224	9,908.47
519	IEPCT/2017021680	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00155	9,908.47
519	IEPCT/2017021681	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00075	9,908.47
519	IEPCT/2017021682	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00221	9,908.47
519	IEPCT/2017021683	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00210	9,908.47
519	IEPCT/2017021684	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00225	9,908.47
519	IEPCT/2017021685	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00091	9,908.47
519	IEPCT/2017021686	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00090	9,908.47
519	IEPCT/2017021687	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00226	9,908.47
519	IEPCT/2017021688	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00208	9,908.47
519	IEPCT/2017021689	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00073	9,908.47
519	IEPCT/2017021690	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 3 TONELADAS, MARCA AUX, MODELO ASW-36B2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 33000-38000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: A10456503101W00212	9,908.47
519	IEPCT/2017021691	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500459	4,823.28
519	IEPCT/2017021692	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500602	4,823.28
519	IEPCT/2017021693	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500605	4,823.28
519	IEPCT/2017021694	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500575	4,823.28



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021695	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500509	4,823.28
519	IEPCT/2017021696	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500582	4,823.28
519	IEPCT/2017021697	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200316	4,823.28
519	IEPCT/2017021698	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500501	4,823.28
519	IEPCT/2017021699	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500578	4,823.28
519	IEPCT/2017021700	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500190	4,823.28
519	IEPCT/2017021701	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500186	4,823.28
519	IEPCT/2017021702	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500577	4,823.28
519	IEPCT/2017021703	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500574	4,823.28
519	IEPCT/2017021704	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500639	4,823.28
519	IEPCT/2017021705	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200322	4,823.28
519	IEPCT/2017021706	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500630	4,823.28
519	IEPCT/2017021707	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500539	4,823.28
519	IEPCT/2017021708	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500599	4,823.28
519	IEPCT/2017021709	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500696	4,823.28
519	IEPCT/2017021710	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500189	4,823.28
519	IEPCT/2017021711	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500608	4,823.28



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021712	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500601	4,823.28
519	IEPCT/2017021713	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200070	4,823.28
519	IEPCT/2017021714	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200005	4,823.28
519	IEPCT/2017021715	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500503	4,823.28
519	IEPCT/2017021716	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500728	4,823.28
519	IEPCT/2017021717	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500600	4,823.28
519	IEPCT/2017021718	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500544	4,823.28
519	IEPCT/2017021719	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200252	4,823.28
519	IEPCT/2017021720	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500187	4,823.28
519	IEPCT/2017021721	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500711	4,823.28
519	IEPCT/2017021722	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500184	4,823.28
519	IEPCT/2017021723	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500546	4,823.28
519	IEPCT/2017021724	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11051WGC680H11200096	4,823.28
519	IEPCT/2017021725	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500484	4,823.28
519	IEPCT/2017021726	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500479	4,823.28
519	IEPCT/2017021727	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200140	4,823.28
519	IEPCT/2017021728	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200236	4,823.28



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021729	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500699	4,823.28
519	IEPCT/2017021730	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500545	4,823.28
519	IEPCT/2017021731	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500875	4,823.28
519	IEPCT/2017021732	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200221	4,823.28
519	IEPCT/2017021733	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500035	4,823.28
519	IEPCT/2017021734	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200222	4,823.28
519	IEPCT/2017021735	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200234	4,823.28
519	IEPCT/2017021736	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500543	4,823.28
519	IEPCT/2017021737	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500191	4,823.28
519	IEPCT/2017021738	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500209	4,823.28
519	IEPCT/2017021739	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500714	4,823.28
519	IEPCT/2017021740	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500508	4,823.28
519	IEPCT/2017021741	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500618	4,823.28
519	IEPCT/2017021742	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500491	4,823.28
519	IEPCT/2017021743	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500185	4,823.28
519	IEPCT/2017021744	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200139	4,823.28
519	IEPCT/2017021745	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500890	4,823.28



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/2017021746	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500206	4,823.28
519	IEPCT/2017021747	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11002WH6410H61200135	4,823.28
519	IEPCT/2017021748	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200058	4,823.28
519	IEPCT/2017021749	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200022	4,823.28
519	IEPCT/2017021750	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200051	4,823.28
519	IEPCT/2017021751	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11125WH2470H31500188	4,823.28
519	IEPCT/2017021752	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 2 TONELADAS, MARCA ICECO, MODELO ICT24C2 SOLO FRIO. ENFRIAMIENTO EN BTU/H DE 24000, CON CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE 220 V 1F 60 HZ, DE COMPRESOR ROTATIVO. EQUIPO CONDENSADOR. SERIE: 11029WGC780H12200321	4,823.28
519	IEPCT/20404	CAJA FUERTE 80*50*50 COMBINACION CROMADA	1,740.00
519	IEPCT/20927	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD MANUAL RESISTENTE A FUEGO Y AGUA	1,628.16
519	IEPCT/19950	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19951	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19952	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19953	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19954	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19955	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19956	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06
519	IEPCT/19957	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORNE, MARCA G.E.T. MODELO GAC7050, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 14F VOLTIO CA 60HZ, 1.565 CON RESERVA DE PUNTE, MARCA G.E.T. CONVECCION, CUBO DE PROTECCION	342.06



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519 IEPCT/19958	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DE TORRE, MARCA G.E. MODELO GACF05D, FRENTE Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19959	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19960	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19961	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19962	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19963	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19964	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19965	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19966	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19967	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19968	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19969	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19970	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/19971	CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE PARA GARRAFONES DE 20 LITROS O 30 PERSONAS, CON VALVULA DE NYLON CON PALANCA Y SEGURO PARA NIÑOS EN AGUA CALIENTE, ESCURRIDERA PARA RECOLECTAR EL AGUA DE DESPERDICIO, COMPRESOR JERMÉTICO 1/8 JP 115VOLT CA 50/1.5455 CONDENSADOR ENRIADO POR CONVECCION, CON PROTECCION	342.06
519 IEPCT/20500	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302172	740.08
519 IEPCT/20501	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401036	740.08
519 IEPCT/20502	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401149	740.08



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20503	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401065	740.08
519	IEPCT/20504	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401112	740.08
519	IEPCT/20505	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401038	740.08
519	IEPCT/20506	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401042	740.08
519	IEPCT/20507	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302040	740.08
519	IEPCT/20508	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302173	740.08
519	IEPCT/20509	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401041	740.08
519	IEPCT/20510	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401023	740.08
519	IEPCT/20511	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302159	740.08
519	IEPCT/20512	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401013	740.08
519	IEPCT/20513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401067	740.08
519	IEPCT/20514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401014	740.08
519	IEPCT/20515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302360	740.08
519	IEPCT/20516	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401066	740.08
519	IEPCT/20517	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401115	740.08
519	IEPCT/20518	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061302257	740.08
519	IEPCT/20519	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA BASICO, SERIE DISX 10, CON 2 LLAVES DE USO RUDO, CHAROLA RECOLECTORA DE AGUA, PROTECCIÓN TERMICA A 80°C., SERIE:MDD10BB21061401030	740.08



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20066	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	433.50
519	IEPCT/20067	ENGARGOLADORA/PERFORADORA KOMBO 500 P/ARIL 2715000 GBC	433.50
519	IEPCT/18687	ENMICADORA SATURN SL 125	155.74
519	IEPCT/19929	FRIGOBAR DE 5´ PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101261.	343.36
519	IEPCT/19930	FRIGOBAR DE 5´ PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 2801010.	343.36
519	IEPCT/19931	FRIGOBAR DE 5´ PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101265.	343.36
519	IEPCT/19932	FRIGOBAR DE 5´ PIES CUBICOS, MARCA WJIRLPOOL MODELO WS5501Q CONTROL DE TEMPERATURA MECÁNICO CON COMPARTIMIENTOS, OPERACIÓN SILENCIOSA, DESJIELO MANUAL, CJAPA DE SEGURIDAD CON LLAVE. No. DE SERIE: VR1 5101266.	343.36
519	IEPCT/20394	REFRIGERADOR 7 P3 ACROS MOD. ARP07TXLT	494.06
519	IEPCT/20916	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606825	1,370.77
519	IEPCT/20917	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 0606820	1,370.77
519	IEPCT/20918	FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS, COLOR BLANCO, MARCA WHIELPOOL, NUMERO DE SERIE: VR5 1028592	1,370.77
519	IEPCT/20950	FRIGOBAR 4´ PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200330	1,676.20
519	IEPCT/20951	FRIGOBAR 4´ PIES CUBICO COLOR BLANCO MARCA MABE MOD. RM04YB No. S. 1505A200306	1,676.20
519	IEPCT/2018021982	TERMINAL DE HUELLA BIONET F1500 S30, MCA ZKTECO, INCLUYE PLACA PARA EMPOTRAR EN MUROS, NO REQUIERE UNA PC, IDIOMA Y SONIDOS EN ESPAÑOL.	2,244.60
519	IEPCT/19949	DW HORNO 1.6 P SILVER	237.50
519	IEPCT/20061	LG HORNO No. DE SERIE 202TAWM43385	254.72
519	IEPCT/16530-1	COMPRESOR FRIGOBAR 6 PIES	116.05



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
519	IEPCT/20041	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	371.20
519	IEPCT/20042	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	371.20
519	IEPCT/20043	SUMINISTRO DE MODULO DEMOSTRATIVO INDIVIDUAL ROTULADO EN AMBAS CARAS CON VINIL IMPRESO DE EXELENTE CALIDAD.	371.20
519	IEPCT/20058	TOLDO INSTANTANEO	382.36
519	IEPCT/20528	ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS	32,171.95
519	IEPCT/20528-1	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	736.99
519	IEPCT/20528-2	DETECTOR DE METAL MANUAL, MODELO M-1000, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA	736.99
519	IEPCT/20932	RELOJ CRONOMETRO CON SEMAFORO, MODELO LT-R440, COLOR NEGRO MARCA INELED, NUMERO DE SERIE 667	1,854.61
521	IEPCT/2018021995	PANTALLA DE 32", RESOLUCIÓN FULL DH, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB.	474.17
521	IEPCT/2018021996	PANTALLA DE 32" MARCA HISENSE, RESOLUCION FULL HD, SMART TV CON CONECTIVIDAD WIFI, 3 ENTRADAS HDMI Y ENTRADA USB, MARCA HISENSE, MODELO 32H4DM. INCLUYE SOPORTE PARA PARED DE 23 A 42 PULGADAS MAXIMO, GIRATORIA 90/90,CONTROL REMOTO SUPER SIMPLE, CABLE DE ALIMENTACION Y MANUAL DE USUARIO. NÚMERO DE SERIE: 22C172420100769	658.49
521		EQUIPO TRANSMISOR Y RECEPTOR HOLLYLAND MARS WIRELLES VIDEO TRANSMITTER	43,975.60
541	IEPCT/2018021983	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021984	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021985	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021986	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021987	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021988	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
541	IEPCT/2018021989	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021990	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021991	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541	IEPCT/2018021992	VERSA DRIVE M/T A/C 1.6LT COLOR BLANCO POLAR	77,103.00
541		VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25390403H, NO. SERIE 3N6AD33A8LK874010	387,899.36
541		VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR2534351H, NO. SERIE 3N6AD33A5LK878628	387,899.36
541		VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396438H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK879781	387,899.36
541		VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2020 NP 300 DOBLE CABINA 5 T/M AC PAQ. SEG. 6 VELOCIDADES COLOR EXTERIOR BLANCO, TRANSMISION MANUAL NO. PUERTAS 4 NO. MOTOR QR25396086H, NO. SERIE 3N6AD33A7LK878807	387,899.36
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA	272,675.38
565	IEPCT/20527	CONMUTADOR AVAYA (COMPLEMENTO POR TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA DE LA FACTURA Y LA FECHA DE PAGO).	7,620.61
565	IEPCT/20823	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505960	1,138.92
565	IEPCT/20824	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4505961	1,138.92
565	IEPCT/20825	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4910389	1,138.92
565	IEPCT/20826	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03455	1,138.92
565	IEPCT/20827	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03454	1,138.92
565	IEPCT/20828	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03459	1,138.92
565	IEPCT/20829	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03460	1,138.92



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
565	IEPCT/20830	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03461	1,138.92
565	IEPCT/20831	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03462	1,138.92
565	IEPCT/20832	TK3000K RADIO ANALOGICO 4W UHF-480 MHZ INCLUYE PROGRAMACION CON FRECUENCIA DE USO LIBRE Y ACCESORIOS TALES COMO BATERIA, ANTENA CLIP CARGADOR DE BATERIA Y TRES AÑOS DE GARANTIA, SERIE: B4A03463	1,138.92
565	IEPCT/20062	BLACKBERRY 3-G 9900	641.15
565	IEPCT/20077	EQUIPO TELEFONICO ANALOGICO INALAMBRIICO CON DIADEMA MARCA PLANTRONICS MOD. CT14 GARANTIA DE 90 DIAS No. DESERIE 08034057#AA	373.23
565	IEPCT/20380	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ483604ZT	619.45
565	IEPCT/20381	TELEFONO IP AVAYA NTYS02 No. DE SERIE 11WZ481605XQ	619.45
565	IEPCT/20382	TELEFONO IP AVAYA NTYS03 No. DE SERIE 11WZ48460607	942.65
565	IEPCT/20074	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203061	753.07
565	IEPCT/20075	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203218	753.07
565	IEPCT/20076	DIADEMA TELEFONICA CON DESCOLGADOR AUTOMATICO MARCA PLANTRONICS MODELO CS70N CON ACCESORIOS HL 10 INCLUIDOS DE 90 DIAS No. SERIE. BE203364	753.07
565	IEPCT/2017021026	EQUIPO DE GRAVACION DVR DE 8 MEGAPIXELES (4K) DE 32 CANALES CON COMPRESION H.265+ CON SWITCH INTEGRADO POE DE 300 METROS, SOPORTA ONVIF CON SOPORTE DE HIK-CONNECT CON SOPORTE PARA 4 DISCOS DUROS DE 6 TB, CON PUERTO HDMI, PUERTO USB 3.0 CON PUERTO ETHERNET 10/100/1000, CON PUERTO VGA, MODELO DS-7732NI-K4/16P MARCA HIKVISION	7,916.49
566	IEPCT/19945	AMPERIMETRO DE GANCHO	161.82
566	IEPCT/19946	AMPERIMETRO DE GANCHO	161.82
566	IEPCT/19947	AMPERIMETRO DE GANCHO	161.82
566	IEPCT/19948	AMPERIMETRO DE GANCHO	161.82
566	IEPCT/18818	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801113	216.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18819	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800181	216.56
566	IEPCT/18820	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801126	216.56
566	IEPCT/18821	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800100	216.56
566	IEPCT/18822	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800350	216.56
566	IEPCT/18823	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800097	216.56
566	IEPCT/18824	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801146	216.56
566	IEPCT/18825	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800238	216.56
566	IEPCT/18826	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800178	216.56
566	IEPCT/18827	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2122KD00M663800222	216.56
566	IEPCT/18828	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2121KD00M663800151	216.56
566	IEPCT/18829	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800561	216.56
566	IEPCT/18830	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800096	216.56
566	IEPCT/18831	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800011	216.56
566	IEPCT/18832	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2127KD00M663800013	216.56
566	IEPCT/18833	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2119KD00M663800236	216.56
566	IEPCT/18834	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800450	216.56
566	IEPCT/18835	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2143LD00M663800246	216.56



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/18836	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663801845	216.56
566	IEPCT/18837	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2115JD00M663800457	216.56
566	IEPCT/18838	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS No. DE SERIE 2147LD00M663800266	216.56
566	IEPCT/18841	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800178	246.91
566	IEPCT/18842	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800150	246.91
566	IEPCT/18843	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800466	246.91
566	IEPCT/18844	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800131	246.91
566	IEPCT/18845	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800139	246.91
566	IEPCT/18846	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800263	246.91
566	IEPCT/18847	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800187	246.91
566	IEPCT/18848	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE	246.91
566	IEPCT/18849	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800524	246.91
566	IEPCT/18850	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800199	246.91
566	IEPCT/18851	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800188	246.91
566	IEPCT/18852	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800152	246.91
566	IEPCT/18853	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800117	246.91
566	IEPCT/18854	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800221	246.91



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/19025	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800161	246.90
566	IEPCT/19026	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800134	246.90
566	IEPCT/19027	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800058	246.90
566	IEPCT/19028	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800065	246.90
566	IEPCT/19029	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800128	246.90
566	IEPCT/19030	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800167	246.90
566	IEPCT/19031	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART500, CAPACIDAD DE CARGA:500VA/300W FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EMI / RFI RESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN 6 RECEPTACULOS NEMA 5-15R, 1 RJ-11, LED INDICADORES DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE GARANTIA 3 AÑOS NO. DE SERIE: 2203LD00M663800129	246.90
566	IEPCT/19032	NOBREAK TRIPP LITE, MODELO SMART EN LINEA 3000, CON LINEA INTELIGENTE, CONECTOR CLAVIA NEMA L5-30P ENTRADA VOLTAJE 110V AC, SALIDA 120V AC, FILTROS EMI / RFI, PROTECCION 40A, PUERTO 1 X DB-9 No. DE SERIE: 2142KDOPS609600011	2,723.22
566	IEPCT/20078	UPS MARCA TRIPP-LITE MOD. SMARTONLINE 3000U EN FORMA TIPO RACK CAPACIDAD DE SALIDA DE 3 KVA/2400 WATTS GARANTIA 2 AÑOS No. SERIE 2209KDOPS609600003	3,208.04
566	IEPCT/20529	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703109	1,038.04
566	IEPCT/20530	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700265	1,038.04
566	IEPCT/20531	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703096	1,038.04
566	IEPCT/20532	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700153	1,038.04
566	IEPCT/20533	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700280	1,038.04
566	IEPCT/20534	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2433EY00M809703110	1,038.04
566	IEPCT/20535	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700371	1,038.04
566	IEPCT/20536	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESPALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-15R, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700007	1,038.04



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/20571	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700154	1,038.04
566	IEPCT/20572	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700350	1,038.04
566	IEPCT/20573	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700167	1,038.04
566	IEPCT/20574	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700026	1,038.04
566	IEPCT/20575	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2436EY00M809700003	1,038.04
566	IEPCT/20576	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700242	1,038.04
566	IEPCT/20577	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700263	1,038.04
566	IEPCT/20578	NO BREAK TRIPP LITE ONMISMART500, CAPACIDAD DE CARGA: 500VA/300W, FRECUENCIA 60HZ, FILTROS EM/RFIRESALDO A CARGA COMPLETA 5 MIN, RESPALDO A MEDIA CARGA 17 MIN, RECEPTACULOS BEMA 5-1SR, 1 RJ-1, LED INDICADOR DE 4 ESTADOS, CONECTIVIDAD USB, FORMA TORRE, GARANTIA DE 3 AÑOS. SERIE: 2442EVHOM809700150	1,038.04
566	IEPCT/2017021417	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021418	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021419	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021420	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021421	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021422	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021423	NO BREAK 1500 VA 1200 W, PARA MONTAR EN RACK, MARCA TRIPP-LITE, MODELO SU1500RTL2UA, SERIE:	11,959.95
566	IEPCT/2017021476	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021477	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
566	IEPCT/2017021478	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021479	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021480	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021481	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021482	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021483	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021484	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2017021485	UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA TRIPPLITE MODELO OMNISSMART500, CAPACIDAD DE SALIDA EN VOLTS AMPERES (VA) 500; CAPACIDAD DE SALIDA (WATTS) 300; VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA SOPORTADO 110V, 115V, 120V; 3 TOMACORRIENTES UPS. SERIE:	2,206.20
566	IEPCT/2019022073	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-2RT, DE 2000VA, 1800 W, 8 CONTACTOS NEMA 5-15R., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS, SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181024-3420421.	10,640.31
566	IEPCT/2019022074	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 190309-4750232	16,914.73
566	IEPCT/2019022075	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181203-5360125	16,914.73
566	IEPCT/2019022076	NO BREAK MARCA CDP, MODELO UPO11-3RT AX, DE 3000VA, 2700 W, 4 CONTACTOS., 2 AÑOS DE GARANTÍA EN PARTES ELECTRÓNICAS Y BATERÍAS. SE INCLUYE KIT DE RIELES PARA MONTAJE EN RACK. NÚMERO DE SERIE: 181011-5430375	16,914.73
566	IEPCT/20377	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO UNISTRON C43 SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG:	624.83
566	IEPCT/20378	UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) MARCA DELL MODELO UNISTRON C43 SIGUIENTES CARACTERISTICAS DESCRIPCION VERTICAL 100-120V, 30A (14) C13, (2) C19 DENSIDAD ALTA DENSIDAD (HIGH DENSITY) DIMENSIONES 83.33 X 5.58 X 4.69 CM SOPORTADO PARA RACK MARCA DELL TIPO 4210 (CON AP7400 KIT) CONFIGURACION DE CABLE PLUG:	624.83
567	IEPCT/19933	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	258.86
567	IEPCT/20409	BOMBA DE 1 HP PARA AGUA	596.88
567	IEPCT/20520	BOMBA DE VACIO ERRE-ACME 4CFMDE 1/3 VE-235	1,442.32



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021632	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,716.03
567	IEPCT/2017021633	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,716.03
567	IEPCT/2017021634	BOMBA DE VACIO 4.0 CFM. DE 1/3 HP. 2 ETA MARCA BARRETO	3,716.03
567	IEPCT/19942	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	151.53
567	IEPCT/19943	CARRETILLA CON LLANTA REFORZADA TRUPER	151.53
567	IEPCT/20928	COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER, MODELO COMP-10L, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LUBRICADO, 10 LITROS, FILTRO METALICO DE AIRE, 2 MANOMETROS CON PRESOSTATO, ARRANQUE AUTOMATICO Y MANUAL, 1 SALIDA DE AIRE REGULADA , EL MAS LIGERO EN SU TIPO 16 KG. MOTOR CON DEVANADO DE COBRE.	1,867.60
567	IEPCT/19944	DIABLO DE 400KG	325.27
567	IEPCT/19934	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	206.63
567	IEPCT/19935	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	206.63
567	IEPCT/19936	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	206.63
567	IEPCT/19937	ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2	206.63
567	IEPCT/20379	HIDROLAVADORA MODELO K4,450 1700 PSI No. DE SERIE 029573	524.85
567	IEPCT/20412	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,191.37
567	IEPCT/20413	HIDRO LAVADORA ELECTRICA HL700 MCA. SURTEK 2200 W 2200PSI	1,191.37
567		HIDROLAVADORA STIHL RE-88 1.7 H.P. N/S: SERIE 965589325	1,938.30
567	IEPCT/18663	MAQUINA PARA SOLDAR AC-180	49.97
567	IEPCT/20059	MAQUINA P/SOLDAR	774.07



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2018021940	MAQUINA P/SOLDAR 325 CA/CD TRABAJO PROFESIONAL LIGERO MUNDIAL	4,574.58
567	IEPCT/20953	SOLDADORA DE ARCO ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA DE 250 A, MARCA TRUPPER (TSO250A)	1,237.50
567	IEPCT/19938	ROTOMARTILLO DE 1/2	240.56
567	IEPCT/19939	ROTOMARTILLO DE 1/2	240.56
567	IEPCT/19940	ROTOMARTILLO DE 1/2	240.56
567	IEPCT/19941	ROTOMARTILLO DE 1/2	240.56
567	IEPCT/20060	ROTOMARTILLO SDS 15/16 780W ATORNILLADOR 4.8 VOLTS C/80 A	421.74
567	IEPCT/20522	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,176.61
567	IEPCT/20523	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,176.61
567	IEPCT/20524	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,176.61
567	IEPCT/20525	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,176.61
567	IEPCT/20526	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO 5 JOULES, MARCA TRUPER DE USO INDUSTRIAL	1,176.61
567	IEPCT/20878	ROTOMARTILLO ELECTRONICO 900W 5 JOULES	1,285.63
567	IEPCT/2017021281	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO (MARTILLO PERFORADOR) DE 850W, 3.5J, 120/60 HZ. MCA. SURTEK.	1,865.43
567	IEPCT/2017021628	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,047.50
567	IEPCT/2017021629	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,047.50
567	IEPCT/2017021630	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,047.50



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CODIGO		DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
567	IEPCT/2017021631	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	2,047.50
567	IEPCT/2018	ROTOMARTILLO ELECTRICONEUMATICO 2 JOULES MARCA TRUPER	3,537.29
567		FOLIAZ AUTOMATICA POR LA ORDEN DE ENTRADA CON FOLIO 255 DE LA ORDEN DE COMPRA CON FOLIO 1930 DEL PROVEEDOR SISTEMAS INTEGRALES PARA EL MANEJO DE CARGA, S.A. DE C.V..FACTURA N° 10529, POR HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, SEGUN PEDIDO CTROL/CAD/669 DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	7,346.67
567	IEPCT/22077	FUMIGADORA SR-420 STIHL 3.5 HP 13LTS 11.1 SERIE 369399827	9,095.83
567	IEPCT/22077	ACEITE	177.00
569	IEPCT/20934	EXTINTOR AUTOMATICO DE PRESION CONTENIDA A BASE DE HEXAFLUOROPANO.	3,251.87
569	IEPCT/20995	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,738.07
569	IEPCT/20996	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,738.07
569	IEPCT/20997	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,738.07
569	IEPCT/20998	EXTINTORES NUEVOS DE CO2 DE 4.5 KG	1,738.07
TOTAL DE BIENES MUEBLES:			4,846,125.94

67,015.40

101	N/A	TERRENO CON SUPERFICIE DE 1,906.87 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	23,983,372.31
3020110	N/A	EDIFICIO CON UNA CONSTRUCCION DE 1,114.30 M2 UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO. INCLUYE SERVICIO DE JONORARIOS DE ESCRITURA, PAGO DE AVALUO, VALOR CATASTRAL, CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN Y PLANO, IMPUESTO POR TRASLADO DE DOMINIO Y EL IMPUESTO REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO.	9,758,123.35
3020607	N/A	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION PARA ADECUACION DE ALGUNAS AREAS EN EL EDIFICIO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADA EN EL ANILLO PERIFÉRICO "CARLOS PELLICER CÁMARA" NO. 1206 DE LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, DE LA CD. DE VILLAJERMOSA, TABASCO.	1,734,149.41
TOTAL DE BIENES INMUEBLES:			35,475,645.07

TOTAL DE BIENES:			40,321,771.01
-------------------------	--	--	----------------------

- 67,015.40